

Коллекции
2010-2011



ЛИНОЛЕУМ

 **Tarkett**

УНИКАЛЬНОЕ
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛА



Драган Жаркович, Президент Tarkett
Восточная Европа

Уважаемые партнеры, клиенты компании Tarkett!

Сегодня, как никогда Tarkett сделал социальный, экологический и экономический аспекты центральным элементом своей стратегии. Наша компания решила присоединиться к Глобальному договору ООН, который является одновременно и политической платформой и практической основой для компаний, которые готовы и нацелены на ответственное ведение бизнеса и привержены осуществлять ответственную коммерческую деятельность.

Глобальный договор ООН основан на десяти общепризнанных принципах в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.

Я уверен, что вклад каждого сотрудника компании Tarkett является ключом к успеху для усиления стратегии Ответственного Бизнеса.

«Сегодня Глобальный пакт представляет собой наиболее важную инициативу в мире в области предпринимательства. Он толкнул компании принять определенные универсальные принципы и объединить свои усилия совместно ООН для решения наиболее актуальных проблем. Пакт стал синонимом понятия Ответственности бизнеса».

М. Пан Ги Мун - Генеральный секретарь ООН.

Лидерские позиции Tarkett в Восточной Европе и лидерские позиции Tarkett в России – все это результат нашего с Вами партнерства. Взаимное доверие, прозрачные деловые отношения и налаженные связи с нашими покупателями будут усиливаться посредством воплощения в жизнь взаимовыгодной стратегии вместе с Вами – нашими партнерами!

Благодарю Вас за активную поддержку наших начинаний в 2009-2010 году!

Давайте строить будущее вместе!

Содержание

Миссия, ценности, результаты	4
Tarkett в мире	6
Tarkett и экология	8
Tarkett в России	10
Производство линолеума в Восточной Европе	14
Структура гетерогенного линолеума	16
Сертификация	17
Коллекции	
NEW ACCZENT TERRA	18
ACCZENT TIMBER	20
ACCZENT MINERAL	22
ACCZENT MINERAL AS	24
ACCZENT MISTRAL	26
FORCE	28
IDYLLE NOVA	32
MODA	36
GRAND	38
ФАВОРИТ	42
DISCOVERY	46
IMPERIAL DELUXE	50
МАГИЯ	54
ЕВРОПА	58
ГРАЦИЯ	62
Система условных обозначений	66
Сводные технические характеристики продуктов	68
Таркетт для партнеров	70
Рекомендации по выбору коллекций	72

Наши ценности

- Позитивное отношение к покупателю
- Командный дух
- Надежность и доверие
- Уважение и честность
- Забота об окружающей среде

Наша миссия

Почему мы существуем?

Имея более чем 120-летний опыт в создании безопасных, долговечных и вдохновляющих решений для полов и спортивных покрытий, Tarkett по всему миру постоянно улучшает качество жизни своих потребителей и обеспечивает возврат вложенных средств своих клиентов.

Наше видение

Какими мы хотим быть?

Быть мировым лидером в создании инновационных решений для полов и спортивных покрытий, на устойчивой основе обеспечивая дополнительную ценность для потребителей и профессионалов.



Наши результаты:

- Tarkett – мировой лидер на рынке эластичных напольных покрытий.
- Бренд №1 в России.*
- 16 лет на рынке линолеума в России.
- Представленность в более чем 3500 розничных точек (уровень дистрибуции составляет 95%).
- Ежегодное обновление более 30% ассортимента.
- Индивидуальный подход к работе с партнерами.
- Осуществление совместных проектов с компаниями дистрибьюторами.
- Предоставление качественного сервиса.

*Исследовательский холдинг Ромир, дата проведения исследования октябрь-ноябрь 2008 г.

Мировой лидер

Продажи
€ 1.7 млрд

29

производственных площадок

8,000
сотрудников

Более чем

100
стран



Цифры 2009 года

- 48 офисов по продажам и маркетингу
- 29 заводов
- 6 центров по переработке отходов
- 8 международных тренинговых центров

 **Tarkett**
УНИКАЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ПОЛА





ТАРКЕТТ И ЭКОЛОГИЯ

Российское предприятие по производству линолеума ЗАО «ТАРКЕТТ», расположенное в г. Отрадном Самарской области, является лидером отрасли в области природоохранной деятельности.

В 2008 году заводу и его продукции – виниловым покрытиям «Discovery», «Moda», «Идиллия» – впервые среди российских предприятий-производителей напольных покрытий, была присвоена экологическая маркировка «Листок жизни».

Предприятие прошло длительную процедуру сертификации в соответствии с международным стандартом ISO 14024. Тщательной проверке подверглись все аспекты воздействия на здоровье человека и окружающую среду как конечной продукции – виниловых покрытий – так и всего производственного цикла и процесса утилизации.



Наиболее важные критерии экологической безопасности виниловых покрытий ТАРКЕТТ:

- Экологическая безопасность продукции для здоровья человека.
- Безопасность производства и производственных процессов.
- Высокий уровень экологической грамотности и ответственности у всех работников предприятия.
- Внедрение на предприятии корпоративной программы «Экологическое сознание» и экологической политики предприятия, а также международной системы экологического менеджмента ISO 14001.

Tarkett в России

Потребление электроэнергии на единицу продукции на ЗАО «ТаркетТ» в России на 64% меньше, чем в Европе.

Мы отказались от применения токсичных растворителей при изготовлении красок



Мы сократили количество выбросов в атмосферу на единицу продукции более чем в три раза (с 2005 по 2008 г.г.)




Значительная экономия природного газа (почти 4 млн. м³ в год) достигнута благодаря совершенствованию работы котельной



Несмотря на постоянный рост выпуска продукции, ежегодный расход питьевой воды сократился по сравнению с 2006 годом водопотребление на единицу продукции более чем на треть



Постоянно растет доля возвращаемых в производство остатков сырья – за шесть лет на 84%




Мы используем нетоксичные водорастворимые краски при нанесении печатного рисунка

На предприятии Таркетт в г. Отрадном мы планируем:

- Внедрить систему точечной вентиляции на рабочих местах производства линолеума, модернизировать общую вытяжную вентиляцию.
- Организовать собственную лабораторию для производственного экологического контроля.
- Вести постоянный мониторинг выбросов в атмосферу и разрабатывать меры по их уменьшению.
- Снизить потребление воды за счет усовершенствования системы оборотного водоснабжения и увеличения использования очищенных ливневых стоков.
- Наладить производство биоразлагаемой полиэтиленовой пленки для упаковки готовой продукции. Такая полиэтиленовая пленка разлагается за 1-2 года, тогда как срок разложения обычного полиэтилена - 100 лет!
- Повышать экологическую ответственность и экологическую грамотность каждого сотрудников предприятия.

Экология – один из
основных принципов
компании TARKETT!



Качественный, востребованный рынком ассортимент

- Входной контроль качества исходного сырья и жесткий трехступенчатый контроль качества готового продукта дают уверенность в удовлетворенности покупателей (95% купивших и постеливших Tarkett довольны продуктом и готовы рекомендовать его друзьям).
- Высокая скорость оборота продукта (3-6 недель) позволяет сочетать заработок «на обороте» с заработком «на наценке».
- Сбалансированный ассортимент позволяет сформировать лучший товарный микс, максимизировать отдачу с каждого квадратного метра торговой площади.
- Специальный ассортимент бытовых и коммерческих покрытий для строительного комплекса России.

Качественная логистика

- Более 10 000 000 кв.м. продукции на собственных складах в Отрадном (Россия), Бачке Паланке (Сербия) и Калуше (Украина) позволяют партнерам минимизировать собственные издержки на логистику и складское хранение товара.
- Гарантии доступности товара для партнеров.
- Доставка до склада прямого покупателя.

Высокая доходность бизнеса с линолеумом Tarkett

- Содействие повышению доходности оптового и розничного бизнеса.
- Специальные программы продвижения, комплекты рекламных и справочных материалов, образцы продукции, совместные акции по стимулированию сбыта.
- Обучение персонала прямых и не прямых партнеров, посещения заводов Tarkett.

Для покупателей:

Продукт: интересные дизайны пола в качественном исполнении для любых помещений

- Собственный Дизайн-центр отслеживает тренды рынка напольных покрытий и ежегодно проводит более 2000 потребительских тестов дизайнов и продуктов, выделяя для производства только самые интересные из них.
- Экологическая безопасность готового покрытия и его качество обеспечивают срок службы в течение 15 и более лет.

Доступность: качественный продукт, который легко купить

- Tarkett – самый массовый продукт, самый узнаваемый бренд на рынке напольных покрытий России, доступен в любом уголке нашей страны.

Продвижение: возможность выбора продукта, оптимального по дизайну, цене и качеству для конкретного помещения

- Сбалансированное предложение по цене и качеству различных коллекций позволяет оптимизировать затраты на устройство нового пола в любом конкретном помещении.
- Грамотные консультации продавцов, обученных в рамках образовательных программ Tarkett.
- Специальные справочные и рекламные материалы для покупателей, позволяющие сделать процесс ремонта пола более легким и приятным делом.

Производство линолеума в Восточной Европе

Город Отрадный, Самарская область, Россия

Завод Tarkett в г.Отрадный на сегодняшний день является самым крупным производством линолеума в мире. Максимальная производительность завода составляет до 114 миллионов м² в год.



Завод Tarkett в г. Отрадный, Самарская область, Россия

Производственные мощности: 4 линии по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, а также 1 линия по производству гомогенного коммерческого линолеума.

Жесткий контроль качества позволяет минимизировать брак даже на таком огромном производстве – из более чем 90 миллионов квадратных метров, произведенных в год, «первый сорт» составляет 98,3%.



Бачка Паланка, Сербия

- 1 линия по производству гетерогенного линолеума.
- 30 миллионов м² в год – производственная мощность завода.




Калуш, Украина

- Самое крупное производство линолеума в Украине – производительность 10 миллионов м² в год.
- 1 комбинированная линия по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума.



Структура гетерогенного линолеума



1. Дополнительный защитный слой EXTREME PROTECTION из полиуретана выравнивает микронеровности транспарента, защищает продукт от проникновения загрязнений вглубь структуры покрытия, облегчает уход за ним.
2. Защитный слой или так называемый «транспарентный слой» противостоит износу покрытия.
3. Печатный рисунок – дизайн и расцветка покрытия.
4. Лицевой слой – служит основой для печати дизайна.
5. Грунтовочный слой подготавливает поверхность стеклохолста к нанесению лицевого слоя.
6. Стеклохолст является базовой основой для нанесения всех слоев. Обеспечивает прочность покрытия и стабильность линейных размеров.
7. Вспененная основа образует самый толстый слой ПВХ-покрытия. От толщины и плотности этого слоя зависят восстанавливаемость, остаточная деформация, тепло- и звукоизоляционные характеристики линолеума.
8. Компактный слой служит для улучшения внешнего вида тыльной стороны продукта.
9. Тыльный рисунок помогает потребителю сориентироваться с выбором между производителями, облегчает отрез и раскрой полотна.



Пример тыльного рисунка

Сертификация



Продукция Tarkett соответствует всем российским и международным стандартам.

На все продукты Tarkett получены пожарный и санитарно-гигиенический сертификаты.

Качество продукции Tarkett является одним из важнейших факторов успешной деятельности нашей компании.

Торговая марка Tarkett имеет высокий уровень доверия как со стороны потребителей, так и со стороны профессионалов, во многом благодаря высочайшему уровню качества и строгому соответствию гигиеническим требованиям безопасности продукции, изложенных в своде Строительных Норм и Правил.



НАПОЛЬНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ

NEW ACCZENT TERRA


NEW ACCZENT TERRA – самая известная гетерогенная коммерческая коллекция Tarkett в России.

В этом продукте совмещен интересный чипсовый дизайн и высокие технические показатели. Продукты NEW Acczent Terra, обладают превосходными параметрами износоустойчивости и не требуют значительных затрат при уходе. Спокойный дизайн представлен в разнообразных расцветках. Теперь полет фантазии, при создании шедевра на полу, трудно чем-либо ограничить!

Технические характеристики

Общая толщина:	2,00 мм
Толщина износостойчивого слоя:	0,80 мм
Вес:	2,80 кг/м ²

CH 235 21
ширина 2м




CH 235 22
ширина 2м




CH 235 27
ширина 2м




CH 235 32
ширина 2м




CH 235 37
ширина 2м



CH 235 55
ширина 2м




CH 235 57
ширина 2м



CH 235 75
ширина 2м



CH 235 77
ширина 2м



CH 235 85
ширина 2м



НАПОЛЬНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ

ACCZENT TIMBER

ACCZENT TIMBER – коммерческая гетерогенная коллекция Tarkett.

Ничего на полу не выглядит дороже и натуральнее чем дерево, но ни паркет, ни ламинат не выдержат высоких нагрузок на покрытие. Решение есть – Tarkett представляет коллекцию ACCZENT TIMBER, которая качественно передает фактуру деревянных полов без дополнительных забот, связанных с эксплуатацией и уходом. Дизайны Acczent Timber помогают Вам создать атмосферу естественного комфорта и натуральности, используя при этом все преимущества ПВХ-покрытий.

Технические характеристики

Общая толщина:	2,00 мм
Толщина износостойчивого слоя:	0,70 мм
Вес:	2,85 кг/м ²

Tobago 2
ширина 2 м, 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Tobago 5
ширина 3 м



Trinidad 1
ширина 3 м



Trinidad 2
ширина 3 м, 4 м




Trinidad 3
ширина 3 м



Montreal 2
ширина 3 м, 4 м



Oak 1
ширина 2 м, 2,5 м, 3 м, 4 м



Beech 1
ширина 2 м, 3 м, 4 м



Tobago 1
ширина 3 м



НАПОЛЬНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ


ACCZENT
MINERAL

Коллекция **ACCZENT MINERAL** удачно передает рисунок натуральных материалов и обладает великолепными потребительскими свойствами по показателям износостойкости и безопасности. Сдержанный дизайн, дополнительная защита из полиуретана, повышающая сопротивляемость износу и облегчающая уход за покрытием, делает данную коллекцию отличным решением для объектов здравоохранения, школ, детских садов, офисов.

Технические характеристики

Общая толщина: 2,00 мм
Толщина износостойчивого слоя: 0,70 мм
Вес: 2,85 кг/м²


Cmini 100002
ширина 2м, 3м, 4м




Cmini 100003
ширина 2м, 2,5м, 3м, 4м




Cmini 100007
ширина 2м, 3м, 4м




Cmini 100010
ширина 2м, 3м, 4м



Cmini 100011
ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5, 4м



Cmini 100012
ширина 2м, 3м, 4м



НАПОЛЬНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ

ACCZENT
MINERAL AS

Новинка **ACCZENT MINERAL AS** от Tarkett – это ПВХ покрытие с антистатическим эффектом, созданное на основе популярной коллекции Acczent Mineral. Коллекция предназначена для помещений с электронным оборудованием, где необходимо обеспечивать безопасность людей и поддерживать стабильность работы электронной техники. Данное покрытие обеспечивает объемное электрическое сопротивление $5 \cdot 10^7$ Ом согласно норме EN 1081 и удельное объемное электрическое сопротивление $5 \cdot 10^9$ Ом согласно ГОСТ 11529.


Технические характеристики

Общая толщина:	2,00 мм
Толщина износостойчивого слоя:	0,70 мм
Вес:	2,85 кг/м ²


Cmial -100003-300
ширина 3м




Cmial -100007-300
ширина 3м



Cmial -100010-300
ширина 3м



Cmial -100011-300
ширина 3м



Гетерогенное ПВХ - покрытие с антистатическим эффектом.

Объемное электрическое сопротивление
согласно EN 1081: $5 \cdot 10^7$ Ом.

Удельное объемное электрическое
сопротивление согласно ГОСТ 11529,
ГОСТ 6433,2: $5 \cdot 10^9$ Ом.



НАПОЛЬНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ

ACCZENT
MISTRAL

ACCZENT MISTRAL – новое направление в дизайне напольных покрытий, теплая линия в стиле настоящих итальянских полов.

Своей цветовой гаммой и сдержанным дизайном ACCZENT MISTRAL напоминает натуральный линолеум. Он особенно подходит для общественных зданий, где лаконичный офисный интерьер требует ярких теплых оттенков.

Технические характеристики

Общая толщина:	2,00 мм
Толщина износостойчивого слоя:	0,70 мм
Вес:	2,85 кг/м ²

Mistral 200001
ширина 3м



Mistral 200007
ширина 3м



Mistral 200008
ширина 3м



Mistral 200009
ширина 3м



ЛИНОЛЕУМ

FORCE

Прочная и плотная коллекция Tarkett – один из самых популярных универсальных продуктов для дома и офиса.

Нейтральные абстрактные дизайны, качественная имитация натурального камня и дерева подчеркивают собственный неповторимый стиль каждого интерьера.

Технические характеристики

Общая толщина: 2,50 мм
Толщина защитного слоя: 0,60 мм
Вес: 2,50 кг/м²

Canasta 3
ширина 3м, 3,5м, 4м



Canasta 4
ширина 3м, 4м



Canasta 5
ширина 3м, 4м



Canasta 6
ширина 3м, 4м



Canasta 7
ширина 3м, 3,5м, 4м



Sorbona 1
ширина 3м, 4м



Sorbona 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Sorbona 5
ширина 3м, 4м



Sorbona 6
ширина 3м



Samba 12
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



ЛИНОЛЕУМ

FORCE



Everest 1
ширина 3м, 4м



Everest 2
ширина 3м, 4м



Everest 3
ширина 3м, 4м



Gres 1
ширина 3м, 3,5м, 4м



Gres 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Gres 3
ширина 3м, 4м



Fiji 2
ширина 3м, 4м



Fiji 3
ширина 3м, 4м



Bristol 2
ширина 3м, 4м



Jamaica 3
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Tossa 1
ширина 3м, 4м



Trevi 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Nubia 3
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Colibri 4
ширина 3м, 4м



Colibri 5
ширина 3м, 4м



Colibri 6
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Colibri 7
ширина 3м, 4м



ЛИНОЛЕУМ

IDYLLE NOVA

Коллекция **ИДИЛЛИЯ NOVA** стала невероятно популярной, благодаря сочетанию уникального дизайна, плотности и непревзойденной прочности. Линолеум этой коллекции обладает очень толстым защитным слоем, что позволяет стелить его как в жилых зонах, испытывающих максимальные нагрузки, так и в офисных помещениях со средней проходимостью. Это пол, о котором не нужно беспокоиться, когда приглашаешь домой гостей и устраиваешь шумные вечеринки.

Технические характеристики

Общая толщина: 3,20 мм
Толщина защитного слоя: 0,50 мм
Вес: 2,45 кг/м²

Tango 1
ширина 3м, 4м



Tango 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Tango 3
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Tango 4
ширина 3м, 3,5м



Oxford 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Oxford 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Liverpool 1
ширина 3м



Liverpool 2
ширина 3м



Liverpool 3
ширина 3м



ЛИНОЛЕУМ

IDYLLE NOVA

Покрытию не страшны шпильки и модная мебель с острыми ножками. Вместе с тем, за счет двойной основы (пена и полиэстер), он обладает улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, а морозостойкость делает его идеальным покрытием для укладки в загородных домах.

Charlston 1
ширина 3м, 3,5м 4м



Charlston 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м 4м



Askot 1
ширина 3м, 4м



Kent 2
ширина 3м, 4м



Kilim 1
ширина 3м, 3,5м



Kilim 2
ширина 3м, 3,5м



Metro 1
ширина 3м



Metro 2
ширина 3м



Metro 3
ширина 3м



ЛИНОЛЕУМ

MODA

MODA – самая популярная коллекция с чипсами в России.

Абстрактный печатный рисунок, тиснение и разноцветные чипсы, на несколько тонов темнее, чем фон, создают трехмерный эффект. Оптимальное сочетание цены, качества и технических характеристик делает коллекцию Moda универсальной как для дома, так и для офисных интерьеров. Покрытие вооружено дополнительным защитным покрытием Extreme Protection и специальной антибактериальной добавкой Sanitized.

Технические характеристики

Общая толщина: 2,20 мм
Толщина защитного слоя: 0,50 мм
Вес: 2,20 кг/м²

121600
ширина 3м, 3,5м, 4м



121602
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



121603
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



121604
ширина 3м, 4м



121605
ширина 3м, 4м



121606
ширина 3м, 4м



121607
ширина 3м, 4м



ЛИНОЛЕУМ

GRAND

Коллекция **GRAND** - является уникальным продуктом, разработанным по новой инновационной системе CIS (CUSTOMER'S INTELLIGENT SOLUTION). Это значит, что продукт создан на основе пожеланий потребителя! Покрытие тестировалось в шестистах квартирах и домах в течение полугода. На основании полученных данных исследования потребительских предпочтений, мы и разработали новую коллекцию! Продукт уникален не только по своей системе разработки, но и отличается от всех предложений на рынке своими техническими характеристиками. Грандиозный комфорт обеспечивается уникальной плотностью и XXL-толщиной продукта - 4,5 миллиметра!

Технические характеристики

Общая толщина: 4,50 мм
Толщина защитного слоя: 0,30 мм
Вес: 3,30 кг/м²

Tiberin 1
ширина 3м, 3,5 м



Tiberin 2
ширина 3м



Flamenco 1
ширина 3м



Vegas 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5 м



Vegas 2
ширина 3м



Vegas 3
ширина 3м



Jakarta 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5 м




Jakarta 2
ширина 3м



Jakarta 3
ширина 3м



Уникальная
толщина -
грандиозный
комфорт!



ЛИНОЛЕУМ

GRAND

Передовая разработка Tarkett - технологическая инновация "ЖИВАЯ СТРУКТУРА", используемая при создании коллекции, реалистично воссоздает текстуру и удивительно точно передает ощущения натуральных материалов, воплощенных в дизайнах GRAND. Классические европейские дизайны в комбинации с особыми антискользящими и антибактериальными свойствами дают потребителю невероятное ощущение комфорта и безопасности, воспринимаемого как на эстетическом, так и на физическом уровне.

Soho 1
ширина 3м



Soho 2
ширина 3м



Soho 3
ширина 3м



Ceylon 1
ширина 3м



Davos 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5 м



Davos 2
ширина 3м



Gardenia 1
ширина 2,5м, 3м



Samarkand 1
ширина 3м



Oasis 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5 м



Nevada 1
ширина 3м



Nevada 2
ширина 3м



Nevada 3
ширина 3м



ЛИНОЛЕУМ

ФАВОРИТ

ФАВОРИТ - великолепные классические дизайны дворцового паркета, текстура натурального дерева и благородный стиль итальянской плитки окупят вас в мир фантазий, красоты и роскоши.

Взрывавшая рынок напольных ПВХ-покрытий - технологическая инновация Tarkett «ЖИВАЯ СТРУКТУРА», используемая при создании коллекции, удивительным образом воссоздает текстуру натуральных материалов и рельефность рисунка. Легкую бесшумную поступь в Вашем доме обеспечит двойная основа, а изысканные дизайны коллекции создадут атмосферу поистине королевских апартаментов.

Технические характеристики

Общая толщина: 3,30 мм
Толщина защитного слоя: 0,30 мм
Вес: 2,10 кг/м²

Windsor 1
ширина 3м



Windsor 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Kvebek 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Kvebek 2
ширина 3м, 3,5м



Kvebek 3
ширина 3м



Tobago 1M
ширина 3м, 3,5м



Tobago 2M
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Tobago 4M
ширина 3м



Очевидные привилегии!

ЛИНОЛЕУМ

ФАВОРИТ

Передовая разработка Tarkett - технологическая инновация "ЖИВАЯ СТРУКТУРА", используемая при создании коллекции, реалистично воссоздает текстуру и удивительно точно передает ощущения натуральных материалов, воплощенных в дизайнах GRAND. Классические европейские дизайны в комбинации с особыми антискользящими и антибактериальными свойствами дают потребителю невероятное ощущение комфорта и безопасности, воспринимаемого как на эстетическом, так и на физическом уровне.

Damask 1
ширина 3м, 3,5м, 4м



Damask 2
ширина 3м



Damask 3
ширина 3м



Luksor 1
ширина 3м, 3,5м



Luksor 2
ширина 2,5м, 3м



Luksor 3
ширина 3м, 3,5м



Luksor 4
ширина 3м



Pushkin 1
ширина 3м



Pushkin 2
ширина 3м, 3,5м



ЛИНОЛЕУМ

DISCOVERY

Сила и красота натуральных материалов со всех уголков мира в вашем доме благодаря коллекции, объединяющей прочность, тепло- и шумоизоляцию. Комбинации показателей «толщина продукта», «вес» и «толщина защитного слоя» обеспечивает отсутствие следов от ножек мебели и гарантирует тепло, комфорт и долговечность.

Технические характеристики

Общая толщина: 3,50 мм
Толщина защитного слоя: 0,30 мм
Вес: 2,50 кг/м²

California 1
ширина 2,5 м, 3 м, 3,1 м, 3,5 м, 4 м



California 2
ширина 3 м, 3,5 м, 4 м



California 3
ширина 3 м



Kansas 1
ширина 3 м



Kansas 2
ширина 3 м, 3,5 м



Dublin 1
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Dublin 2
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



ЛИНОЛЕУМ

DISCOVERY

Alabama 1
ширина 3м



Alabama 2
ширина 3м



Alabama 3
ширина 3м



Valencia 1
ширина 3м, 3,5м



Daccar 1
ширина 2,5м, 3м, 4м



Berlin 1
ширина 3м



Berlin 2
ширина 3м



Kyoto 2
ширина 2,5 м, 3м, 3,5м, 4м



Alaska 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Alaska 2
ширина 3м, 4м



ЛИНОЛЕУМ

IMPERIAL
DELUXE

Абсолютно роскошный, модный пол в вашем доме – все самые актуальные тренды и дизайнерские идеи в декоре воплотились в уникальных дизайнах коллекции **IMPERIAL DELUXE**. Великолепный дизайн дополняется реалистичным рельефом, что делает коллекцию превосходным решением для пола, способным вызвать восторг и удивление даже у искушенных.

Технические характеристики

Общая толщина: 3,00 мм
Толщина защитного слоя: 0,30 мм
Вес: 2,10 кг/м²

Charli 1
ширина 3м, 3,5 м, 4м



Jura 260
ширина 2,5м, 3м, 3,5 м, 4м



Olympus 102
ширина 3м, 3,5м



Parma 2
ширина 3м, 4м



Caligula 107
ширина 3м, 3,5 м, 4м



Изысканный,
роскошный
пол!

ЛИНОЛЕУМ

IMPERIAL
DELUXE



Caribic 394
ширина 1,5 м, 2 м, 2,5 м, 3 м, 3,5 м,
4 м



Charm 1
ширина 3 м, 3,5 м



Charm 3
ширина 3 м, 3,5 м



Scarlett 1
ширина 3 м, 3,5 м, 4 м



Odri 2
ширина 3 м, 3,5 м, 4 м



Evita 1
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Grace 1
ширина 3 м, 4 м



ЛИНОЛЕУМ

МАГИЯ

Окунитесь в магию живых ощущений.

Tarkett делает уникальное предложение: мягкая и теплая керамическая плитка, влагостойкое дерево и прочный текстиль – теперь пол не выглядит как линолеум, но и не капризен как натуральные материалы. Все это стало возможным, благодаря инновационной технологии создания реалистичного рельефа – Trutex. Кроме того, специальная антибактериальная добавка Sanitized, дополнительный защитный слой Extreme Protection и повышенная плотность покрытия, сделали **МАГИЮ** идеальным продуктом, чтобы выдержать все нагрузки души дома – кухни.

Технические характеристики

Общая толщина:	3,00 мм
Толщина защитного слоя:	0,20 мм
Вес:	2,50 кг/м ²

Agata 1
ширина 3м



Agata 2
ширина 3м



Agata 3
ширина 3м



Faro 1
ширина 3м, 4м



Faro 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Peru 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Peru 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Flores 1
ширина 3м



Preston 1
ширина 3м, 3,5м



Магия живых ощущений!

ЛИНОЛЕУМ

МАГИЯ

Передовая разработка Tarkett - технологическая инновация "ЖИВАЯ СТРУКТУРА", используемая при создании коллекции, реалистично воссоздает текстуру и удивительно точно передает ощущения натуральных материалов, воплощенных в дизайнах GRAND. Классические европейские дизайны в комбинации с особыми антискользящими и антибактериальными свойствами дают потребителю невероятное ощущение комфорта и безопасности, воспринимаемого как на эстетическом, так и на физическом уровне.

Pharaon 1
ширина 3м



Pharaon 2
ширина 3м



Semois 1
ширина 3м



Kyoto 3
ширина 3м, 3,5м



Akira 1
ширина 3м, 3,5м, 4м



Akira 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



ЛИНОЛЕУМ

ЕВРОПА

Лучшее в Европе качество и российские традиции оформления пола соединились в самой насыщенной дизайнами коллекции Tarkett. Удачное сочетание дизайнов, качества и цены стало основой легендарной популярности этой коллекции среди российских потребителей.

Технические характеристики

Общая толщина:	3,00 мм
Толщина защитного слоя:	0,25 мм
Вес:	1,95 кг/м ²

Astoria 1
ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Florida 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Florida 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Birna 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Viking 2
ширина 1,5м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Bolero 3
ширина 2,5м, 3м, 3,5м



Vivaldi 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



ЛИНОЛЕУМ

ЕВРОПА

Peterhof 1
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м



Borodino 2
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Serenada 1
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Siam 3
ширина 3 м, 3,5 м, 4 м



Sobranie 2
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Rialto 3
ширина 1,5 м, 2 м, 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Rialto 4
ширина 3 м, 3,5 м, 4 м



Milan 4
ширина 3 м



Milan 3
ширина 3 м



Rimini 2
ширина 3 м, 3,5 м, 4 м




Milan 2
ширина 3 м



Rimini 1
ширина 3 м, 3,5 м



Persiya 1
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Nubia 3
ширина 1,5 м, 2 м, 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м




Arabeski 1
ширина 1,5 м, 2 м, 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Tatamy 2
ширина 1,5 м, 2 м, 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Cabare 1
ширина 1,5 м, 2 м, 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



ЛИНОЛЕУМ

ГРАЦИЯ

ГРАЦИЯ - это отличный продукт, сочетающий в себе все преимущества бренда Tarkett и приемлемую цену.

Уникальность этой коллекции в том, что при небольшой толщине 2,3 мм, она имеет двойную основу (пена и полиэстер). Каждый слой придает покрытию определенные свойства. Благодаря вспененному слою покрытие обладает признанной практичностью качественного линолеума - влагостойкостью.

Технические характеристики

Общая толщина:	2,30 мм
Толщина защитного слоя:	0,15 мм
Вес:	1,45 кг/м ²

Dublin 2
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Jakarta 1
ширина 3 м, 3,5 м



Astoria 1
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Vivaldi 1
ширина 3 м, 3,5 м



Красота в движениях!

ЛИНОЛЕУМ

ГРАЦИЯ

Наличие стекло-холста в структуре препятствует растяжению покрытия и делает его более прочным. Этому материалу не страшны перепады температур, поэтому линолеум на текстильной основе можно смело стелить в загородных домах.

Siam 3
ширина 3м, 3,5м



Daccar 1
ширина 3м, 3,5м



Cabare 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Nubia 3
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м













Arabeski 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Система условных обозначений

Классификация помещений по типам нагрузки







	Низкая нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях
	Средняя нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях
	Высокая нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях
	Низкая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях
	Средняя нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях
	Высокая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях
	Очень высокая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях
	Низкая нагрузка на напольное покрытие в производственных помещениях
	Средняя нагрузка на напольное покрытие в производственных помещениях
	Высокая нагрузка на напольное покрытие в производственных помещениях

Дополнительные инновационные ценности в коммерческих продуктах:

	Высокая износостойкость
	Устойчивость к образованию царапин и истиранию
	Антистатическое покрытие
	Усиленная дополнительная полиуретановая защита
	Высокие пожарно-технические характеристики
	Легкость в уборке
	Специальная антибактериальная добавка
	Противостояние скольжению

Система условных обозначений

Дополнительные инновационные ценности в бытовых продуктах:

	SANITIZED – специальная антибактериальная добавка, содержащая серебро. При контакте с влагой, содержащейся в воздухе, эта добавка выделяет положительно заряженные ионы серебра, которые предотвращают развитие бактерий на поверхности покрытия.
	Дополнительный защитный слой EXTREME PROTECTION. Защищает покрытие от проникновения грязи внутрь и облегчает уход за ним. Инновационная рецептура этого слоя позволила увеличить его износостойкость в 7 раз по сравнению с аналогами.
	ЖИВАЯ СТРУКТУРА – эффект реалистичного воспроизведения текстуры натуральных материалов.
	MAT&SHINE EFFECT – технология сочетания в одном дизайне блестящих и матовых поверхностей.
	Двойная основа – это сочетание всех преимуществ вспененной основы и полиэстера, широко применяемого материала благодаря 100% экологичности, прочности и стойкости к низким температурам. Покрытие на двойной основе отлично сохраняет тепло и делает звук шагов тише, по такому полу приятно ходить босиком.
	Экомаркировка «Листок жизни» означает безопасность продукции для здоровья человека и окружающей среды*.

*Всемирная сеть экомаркировки (The Global Ecolabelling Network) – международная ассоциация, основанная в 1994 году и включающая 37 программ экомаркировки, представляющих более 50 стран мира. Россия входит в GEN с 2007 года в лице НП «Санкт-Петербургский Экологический союз».

Сводные технические характеристики продуктов

Классификация по группам токсичности:
T1 - малоопасные
T2 - умеренно опасные
T3 - высоко опасные
T4 - чрезвычайно опасные

Коллекция	Технические характеристики				Дополнительный защитный слой, добавленные ценности	Ширина рулона, м	Длина рулона, п. м
	Класс	Толщина общая, мм	Толщина защитного слоя, мм	Вес, кг/м ²			
NEW ACCZENT TERRA	34/43	2,0	0,8	2,8	Sanitized, PUR	2	15-23
ACCZENT TIMBER	34/43	2,0	0,7	2,85	Sanitized, PUR	2; 3; 4	15-23
ACCZENT MINERAL	34/43	2,0	0,7	2,85	Sanitized, PUR	2; 3; 4	15-23
ACCZENT MINERAL AS	34/43	2,0	0,7	2,85	Sanitized, PUR	3	15-23
ACCZENT MISTRAL	34/43	2,0	0,7	2,85	Sanitized, PUR	3	15-23
FORCE	33	2,5	0,6	2,5	Extreme protection	2,5; 3; 3,5; 4	30, 25 (3,5м), 22 (4м)
IDYLLE NOVA	23/32	3,4	0,5	2,5	Extreme protection, ЭКО	3; 3,5; 4	23
MODA	23/32	2,2	0,5	2,2	Extreme protection, 3D-дизайн, Sanitized, ЭКО	2,5; 3; 3,5; 4	25
GRAND	23/31	4,5	0,3	3,3	Extreme protection, Sanitized, Antislip, Живая структура	2,5; 3; 3,5	20
ФАВОРИТ	23/31	3,3	0,3	2,1	Extreme protection, Живая структура	2,5; 3; 3,5; 4	25
DISCOVERY	23/31	3,5	0,3	2,5	Extreme protection, ЭКО	2,5; 3; 3,1; 3,5; 4	25, 20(4м)
IMPERIAL DELUXE	23/31	3,2	0,3	2,3	Extreme protection	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4	28
МАГИЯ	23	3,0	0,2	2,5	Extreme protection, Sanitized, TRUTEX	2,5; 3; 3,5; 4	25, 20(4м)
ЕВРОПА	23	3,0	0,25	1,95	Extreme protection	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4	30, 25(4м)
ГРАЦИЯ	22	2,3	0,2	1,45	Extreme protection	2,5; 3; 3,5; 4	35

Группа горючести материалов	Температура дымовых газов, °С	Степень повреждения по длине, %	Степень повреждения по массе, %	Продолжительность самостоятельного горения, сек	Группа воспламеняемости материала	КППТП, кВт/м ²
Г1 - слабогорючие	≤ 135	≤ 65	≤ 20	0	В1 – трудновоспламеняемые	35 и более
Г2 - умеренногорючие	≤ 235	≤ 85	≤ 50	≤ 30	В2 – умеренновоспламеняемые	От 20 до 35
Г3 - нормальногорючие	≤ 450	> 85	≤ 50	≤ 300	В3 – легковоспламеняемые	Менее 20
Г4 - сильногорючие	> 450	> 85	> 50	> 300		

Абсолютная остаточная деформация, не более, мм		Индекс изменения линейных размеров, не более, %		Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	Использование для теплых полов	Показатели пожарной безопасности
норма	факт	норма	факт			
≤ 0,15	≤ 0,08	≤ 0,40	≤ 0,05	высокая	да	Г1; В2; РП1; Д3; Т2
≤ 0,15	≤ 0,08	≤ 0,40	≤ 0,05	высокая	да	Г1; В2; РП1; Д2; Т2
≤ 0,15	≤ 0,08	≤ 0,40	≤ 0,05	высокая	да	Г1; В2; РП1; Д2; Т2
≤ 0,15	≤ 0,08	≤ 0,40	≤ 0,06	высокая	да	Г4; В3; РП1; Д3; Т2
≤ 0,15	≤ 0,08	≤ 0,40	≤ 0,06	высокая	да	Г1; В2; РП1; Д2; Т2
≤ 0,60	≤ 0,58	≤ 0,20	≤ 0,01	высокая	да	Г4; В2; РП2; Д3; Т2
≤ 1,20	≤ 0,92	≤ 0,40	≤ 0,05	высокая	да	Г4; В3; РП2; Д3; Т2
≤ 1,00	≤ 0,47	≤ 0,40	≤ 0,08	высокая	да	Г4; В3; РП1; Д3; Т2
≤ 1,40	≤ 1,26	≤ 0,40	≤ 0,04	высокая	да	Г4; В3; РП1; Д3; Т2
≤ 1,00	≤ 0,95	≤ 0,40	≤ 0,02	высокая	да	Г4; В3; РП2; Д3; Т2
≤ 1,40	≤ 1,40	≤ 0,40	≤ 0,06	высокая	да	Г4; В3; РП1; Д3; Т2
≤ 1,20	≤ 1,18	≤ 0,40	≤ 0,07	средняя	да	Г4; В3; РП2; Д2; Т2
≤ 1,00	≤ 0,75	≤ 0,40	≤ 0,06	высокая	да	Г4; В3; РП1; Д3; Т2
≤ 1,20	≤ 1,16	≤ 0,40	≤ 0,07	средняя	да	Г4; В3; РП1; Д3; Т2
≤ 1,00	≤ 0,74	≤ 0,40	≤ 0,09	средняя	да	Г4; В3; РП2; Д3; Т2

Группа распространения пламени	КППТП, кВт/м ²	Группа дымообразующей способности	Коэффициент дымообразования, м ² .кг-1
РП1 – нераспространяющие	11,0 и более	Д1 – с малой дымообразующей способностью	До 50 включительно
РП2 – слабораспространяющие	от 8,0, но менее 11,0	Д2 – с умеренной дымообразующей способностью	Свыше 50 до 500 включительно
РП3 – умереннораспространяющие	от 5,0, но менее 8,0	Д3 – с высокой дымообразующей способностью	Свыше 500
РП4 – сильнораспространяющие	менее 5,0		

Таркетт для партнеров

Основой успеха в нашем бизнесе являются постоянные инновации во всех сферах деятельности компании, в том числе работа над совершенствованием сервиса для наших партнеров.

Для того, чтобы продвигать продукцию Tarkett наиболее эффективно, мы применяем разные инструменты:

Tarkett Show – глобальное событие в нашей жизни и жизни наших партнеров, проводимое не реже одного раза в год и приуроченное к презентации новинок. Например, в рамках Tarkett Show, проводимого в июне-августе 2009 года, приняло участие более 700 компаний.

Менеджмент категории. Понимая исключительную важность сохранения и повышения доходности бизнеса наших партнеров в розничном канале, Tarkett первым в отрасли предложил систему управления категорией «Линолеум». Постоянно развивающаяся система включает в себя принципы формирования ассортиментной матрицы, основные элементы управления и развития розничного бизнеса, способы продвижения товара.

Обучающие материалы. Мы постоянно проводим контроль удовлетворенности покупателей нашим продуктом. Последние исследования выявили, что 96,7% наших покупателей полностью довольны своим выбором – это отличный результат, но есть небольшой процент покупателей, которые не получили должного удовлетворения от использования нашего продукта. При детальном анализе причин недовольства этой категории мы выяснили, что основной из них является неверно подобранное покрытие (без учета интенсивности нагрузки на пол в помещении). Это явилось следствием низкой информированности потребителей. Чувствуя свою ответственность за верный выбор наших покупателей, мы создали ряд информационных материалов, с помощью которых мы стремимся повысить уровень знаний о линолеуме:

- «Линолеум: как выбрать лучший» - информационное пособие для покупателей;
- «Линолеум: 10 заповедей гуру продаж» - информационное пособие для продавцов.
- Рабочие карточки продавца – содержат самую необходимую информацию для грамотного консультирования.
- «Памятка покупателя: Укладка ПВХ-покрытий. Уход. Гарантия» - призвана донести информацию об укладке, уходе и существующим условиям гарантии на линолеум Tarkett.

POSM. Привлекательно оформленный магазин значительно повышает вероятность совершения покупки. Вы можете заказать каталог с полным перечнем материалов для оформления мест продаж (POSM), обратившись к региональному представителю, либо отправив запрос на горячую линию Таркетт (hotline@tarkett.ru).

Hot Line. Для создания качественных материалов нам необходимо знать мнение наших партнеров и потребителей. Для осуществления обратной связи мы создали специальный канал, по которому всегда можно поделиться своими сомнениями и предложениями: hotline@tarkett.ru. Нам важно понимать, что думает каждый из вас, ведь значительная доля наших стремлений направлена на создание для вас максимально комфортных условий продажи линолеума Tarkett.

Развитая сеть региональных представительств. Ключевую роль в воплощении нашей стратегии играют региональные представители Tarkett, каждый из которых всегда рад помочь в решении любых ежедневных задач бизнеса в сфере напольных покрытий.



Рекомендации по выбору коллекций

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			СЛУЖЕБНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ				ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ		
низкая	средняя	высокая	низкая	средняя	высокая	очень высокая	низкая	средняя	высокая
21	22	23	31	32	33	34	41	42	43

LUX ★★★★★


DISCOVERY, IMPERIAL DELUXE, MODA, ФАВОРИТ	DISCOVERY, MODA, ФАВОРИТ	IDYLLE NOVA, FORCE, MODA, GRAND	IQ (MELODIA, ARIA, MONOLIT), PRIMO PLUS, ACCZENT (TIMBER, MINERAL, MINERAL AS, MISTRAL), FORCE, IDYLLE NOVA	IQ (MELODIA, ARIA, MONOLIT), PRIMO PLUS, ACCZENT (TIMBER, MINERAL, MINERAL AS, MISTRAL)	IQ (MELODIA, ARIA, MONOLIT), PRIMO PLUS, ACCZENT (TIMBER, MINERAL, MINERAL AS, MISTRAL)	IQ (MELODIA, ARIA, MONOLIT), PRIMO PLUS, NEW ACCZENT TERRA	IQ MELODIA, IQ ARIA, IQ MONOLIT	IQ MELODIA, IQ ARIA, IQ MONOLIT	IQ MELODIA, IQ ARIA, IQ MONOLIT
---	--------------------------	---------------------------------	---	---	---	--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

PREMIUM ★★★★

ЕВРОПА, МАГИЯ	ЕВРОПА, IMPERIAL DELUXE	DISCOVERY, IMPERIAL DELUXE, ФАВОРИТ	MODA, GRAND	FORCE, IDYLLE NOVA	PRIMO PLUS, ACCZENT (TIMBER, MINERAL, MINERAL AS, MISTRAL)	PRIMO PLUS, NEW ACCZENT TERRA	PRIMO PLUS, NEW ACCZENT TERRA	PRIMO PLUS, NEW ACCZENT TERRA
---------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------	--------------------	--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

STANDARD ★★★

ГРАЦИЯ	ЕВРОПА	МАГИЯ, ЕВРОПА	DISCOVERY, IMPERIAL DELUXE, ФАВОРИТ	MODA	FORCE, IDYLLE NOVA	ACCZENT (TIMBER, MINERAL, MINERAL AS, MISTRAL)	ACCZENT (TIMBER, MINERAL, MINERAL AS, MISTRAL)	ACCZENT (TIMBER, MINERAL, MINERAL AS, MISTRAL)
--------	--------	---------------	-------------------------------------	------	--------------------	--	--	--



1. Найдите в НИЖНЕЙ ЧАСТИ таблицы свой тип помещения. Например «кухня».
2. Вам подойдет любая из указанных в соответствующем столбце коллекций – чем выше, тем лучше и дороже.

- ★★★★★ – Идеальное решение
- ★★★★ – Дополнительные ценности
- ★★★ – Баланс «цена-качество»

3. Вам также подойдут коллекции, расположенные правее от выбранного Вами варианта – чем правее, тем покрытие лучше противостоит износу и, тем оно дороже.



1174 20 Москва
Ул. Профсоюзная, 57, офис 611
Тел.: +7 495 7753737

Горячая линия: hotline@tarkett.ru

Информация в данном каталоге корректна, включая ширины представленных дизайнов коллекций, на момент публикации. Благодаря постоянному усовершенствованию технологических процессов компания оставляет за собой право изменять и корректировать информацию в последующих публикациях.

Расцветки дизайнов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продуктов из-за специфики полиграфического производства.

Контакты

- ЦЕНТР - Москва +7 495 775-37-37
- ВОЛГА - Самара +7 846 330-06-65
- ЕКАТЕРИНБУРГ +7 343 344-98-86
- ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Красноярск +7 391 224-69-69
- СЕВЕРО-ЗАПАД - Санкт-Петербург +7 812 542-13-27
- ЮГ - Ростов-на-Дону +7 863 223-38-93
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ - Новосибирск +7 383 369-15-64
- УРАЛ - Екатеринбург +7 343 344-98-86

© Tarkett 2010