

МИНОЛЕТИИ* КОЛЛЕКЦИИ 2011/12



* Напольное покрытие ПВХ



ЛИНОЛЕУМ

КОЛЛЕКЦИИ 2011/12

В 2010 году рынку напольных покрытий был представлен новый бренд от компании Tarkett – **Polystyl**. Бренд уже завоевал популярность в Западной Европе!

Polystyl сочетает в себе лучшие традиции, опыт и знания нашей компании о напольных ПВХ покрытиях.

Все коллекции **Polystyl** соответствуют высокому уровню качества группы компаний Tarkett.

Сбалансированный ассортимент, уникальные дизайны, прекрасные технические характеристики продуктов в занимаемой рыночной нише позволили **Polystyl** быстро завоевать популярность среди отечественных потребителей!

Сегодня коллекции бренда представлены в основных самых востребованных рынком и динамично развивающихся сегментах:

- Коммерческие продукты – **CONTRACT**
- Полукоммерческие продукты – **TITAN**
- Продукты с дополнительными ценностями – **VEGA**
- Массовые продукты – **TAIFUN**

Каждая коллекция индивидуальна, как по зонам применения, так и по набору характеристик продуктов.

Защитный слой лака **R.MAX** улучшает устойчивость покрытия ко всем видам бытовых загрязнений и облегчает уход за ним.

стр.04-15

CONTRACT

Самая износостойкая коллекция **POLYSTYL**, соответствующая 34-43 классу. Защитный слой 0,7 мм сохраняет внешний вид покрытия на долгие годы. Сдержанные дизайны, дополнительная защита из полиуретана делают эту коллекцию особенно привлекательной для объектов здравоохранения, школ, детских садов и офисов.



Pacific 5

Содержание:

стр.16-27

TITAN

Прочная и плотная коллекция POLYSTYL, в которой высокая износостойкость гармонично сочетается с разнообразием дизайнов и легкостью укладки и ухода. А целая гамма универсальных расцветок позволит подчеркнуть уникальность любого домашнего и большой части офисных интерьеров.



Dakota 3

стр.28-39

VEGA

Проверенные временем тренды в декоре пола и уникальные комбинированные дизайны с реалистичным рельефом объединились в самой комфортной для дома коллекции POLYSTYL: тепло- и шумоизоляция толстого линолеума дополняются отличной плотностью покрытия, позволяющей забыть о следах от каблуков и ножек мебели.



Napoleon 1

стр.40-51

TAIFUN

Удачное сочетание близких российскому покупателю дизайнов, отличного качества и доступной цены - простой рецепт успеха любой коллекции линолеума, и TAIFUN - не исключение.

А дополнительным плюсом коллекции TAIFUN стал защитный слой R.MAX, позволяющий не беспокоиться о замене напольного покрытия дома, как минимум, 7 лет.



Aragorn 2

стр.52

Сводные технические характеристики коллекций

ЛИНОЛЕУМ

КОЛЛЕКЦИИ 2011/12



CONTRACT
коммерческий

CONTRACT – Самая износостойкая коллекция POLYSTYL, соответствующая 34-43 классу. Защитный слой 0,7 мм сохраняет внешний вид покрытия на долгие годы. Сдержанные дизайны, дополнительная защита из полиуретана делают эту коллекцию особенно привлекательной для объектов здравоохранения, школ, детских садов и офисов.



Contract / Pacific 5

CONTRACT



Contract / Broadway 2



Contract / Chicago 2



Contract / Manchester 2



Contract / Dakota 2



CONTRACT



Contract / Pacific 6



Contract / Pacific 5



Contract / Pacific 2



Contract / Pacific 4



CONTRACT




Contract / Pacific 8



Contract / Pacific 7



Contract / Pacific 10



Contract / Pacific 9







CONTRACT

Chicago 2

ширина: 2м 3м 4м



Dacota 2

ширина: 2м 3м 4м



Manchester 2

ширина: 2м 3м 4м



Broadway 2

ширина: 2м 3м 4м



Pacific 1

ширина: 3м



Pacific 2

ширина: 3м



Pacific 3

ширина: 3м



Pacific 4

ширина: 3м



Pacific 5

ширина: 3м



Pacific 6

ширина: 3м



Pacific 7

ширина: 3м



Pacific 8

ширина: 3м



Pacific 9

ширина: 3м



Pacific 10

ширина: 3м



Сводные технические
характеристики коллекции



	Толщина покрытия общая, мм	2,00
	Толщина рабочего слоя, мм	0,70
	Вес 1 кв.м., кг.	2,85
	Устойчивость к воздействию влаги	✓
	Использование для теплых полов возможно, макс. +27°С	✓
	Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	высокая
	Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	высокая
	Цветостойчивость	✓
	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	$\leq 9 \cdot 10^{13}$ (норма $\leq 5 \cdot 10^{15}$)
	Показатели пожарной безопасности	Г1, В2, РП1, Δ2, Т2
	Истираемость, г/м ²	≤ 10 (норма 30)
	Абсолютная остаточная деформация, мм	$\leq 0,07$ (норма 0,15)
	Изменение линейных размеров, %	$\leq 0,03$ (норма 0,4)
	Намотка стандартного ролика, п.м.	20
	Ширины в действующей коллекции, м	2; 3; 4



ЛИНОЛЕУМ

КОЛЛЕКЦИИ 2011/12



TITAN
полукоммерческий

TITAN – Прочная и плотная коллекция POLYSTYL, в которой высокая износостойкость гармонично сочетается с разнообразием дизайнов и легкостью укладки и ухода. А целая гамма универсальных расцветок позволит подчеркнуть уникальность любого домашнего и большей части офисных интерьеров.



Titan / Dakota 3



Titan / Broadway 2



Titan / Dakota 3



Titan / Chicago 4



Titan / Chicago 3

TITAN








Titan / Sanremo 2



Titan / Libra 2



Titan / Mystic 4



Titan / Amazonka 5



Titan / Nastro 3



Titan / Nastro 2



Titan / Nastro 4



Titan / Nastro 1

TITAN







TITAN

ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ

Chicago 1

ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Chicago 3

ширина: 3м 3,5м



Chicago 4

ширина: 3м 3,5м 4м



Dakota 1

ширина: 3м 4м



Dakota 3

ширина: 3м 4м



Broadway 1

ширина: 3м 4м



Broadway 2

ширина: 3м 4м



Libra 2

ширина: 3м 4м



Sanremo 2

ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Amazonka 5

ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Mistic 4

ширина: 2,5м 3м 3,5м



Mistic 5

ширина: 3м 4м



Nastro 1

ширина: 3м



Nastro 2

ширина: 3м



Nastro 3

ширина: 3м



Nastro 4


ширина: 3м



Сводные технические
характеристики коллекции



	Толщина покрытия общая, мм	2,20
	Толщина рабочего слоя, мм	0,50
	Вес 1 кв.м., кг.	2,20
	Устойчивость к воздействию влаги	✓
	Использование для теплых полов возможно, макс. +27°С	✓
	Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	высокая
	Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	высокая
	Цветостойчивость	✓
	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	$\leq 3 \cdot 10^4$ (норма $\leq 5 \cdot 10^5$)
	Санитарно-эпидемиологический сертификат	✓
	Показатели пожарной безопасности	Г1; ВЗ; РП2; ДЗ; Т2
	Истираемость, г/м ²	≤ 11 (норма 30)
	Абсолютная остаточная деформация, мм	$\leq 0,4$ (норма 0,5)
	Изменение линейных размеров, %	$\leq 0,05$ (норма 0,2)
	Намотка стандартного ролика, п.м.	25
	Ширины в действующей коллекции, м	2,5; 3; 3,5; 4



ЛИНОЛЕУМ

КОЛЛЕКЦИИ 2011/12



VEGA – Проверенные временем тренды в декоре пола и уникальные комбинированные дизайны с реалистичным рельефом объединились в самой комфортной для дома коллекции POLYSTYL: тепло- и шумоизоляция толстого линолеума дополняются отличной плотностью покрытия, позволяющей забыть о следах от каблуков и ножек мебели.

VEGA



Vega / Aragorn 2

VEGA



Vega / Broadway 2



Vega / Manchester 2



Vega / Columbia 2



Vega / Karat 2







Vega / Madagascar 1



Vega / Amelia 2




Vega / Amelia 4



Vega / Madagascar 2




Vega / Gloria 2



Vega / Gloria 3



Vega / Elegia 3



Vega / Elegia 2

VEGA







VEGA

Manchester 1
ширина: 3м



Broadway 1
ширина: 3м 3,5м



Broadway 2
ширина: 3м 3,5м



Columbia 1
ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Columbia 2
ширина: 3м 3,5м 4м



Karat 2
ширина: 3м 3,5м 4м



Avon 1
ширина: 3м



Avon 2
ширина: 3м



Avon 3
ширина: 3м



Aragorn 1
ширина: 3м



Aragorn 2
ширина: 3м



Aragorn 3
ширина: 3м



Madagascar 1
ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Madagascar 2
ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Amelia 2
ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Amelia 3
ширина: 3м 3,5м



Amelia 4
ширина: 3м



Gloria 2
ширина: 2,5м 3м 3,5м



Gloria 3
ширина: 3м 3,5м



Elegia 2
ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Elegia 3
ширина: 3м 3,5м



Сводные технические
характеристики коллекции



	Толщина покрытия общая, мм	3,40
	Толщина рабочего слоя, мм	0,30
	Вес 1 кв.м., кг.	2,40
	Устойчивость к воздействию влаги	✓
	Использование для теплых полов возможно, макс. +27°С	✓
	Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	высокая
	Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	высокая
	Цветостойчивость	✓
	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	$\leq 2,3 \cdot 10^4$ (норма $\leq 5 \cdot 10^5$)
	Санитарно-эпидемиологический сертификат	✓
	Показатели пожарной безопасности	Г4; В3; РП2; Δ2; Т2
	Истираемость, г/м ²	≤ 12 (норма 30)
	Абсолютная остаточная деформация, мм	$\leq 1,26$ (норма 1,3)
	Изменение линейных размеров, %	$\leq 0,02$ (норма 0,4)
	Намотка стандартного ролика, п.м.	25; 20(4м)
	Ширины в действующей коллекции, м	2,5; 3; 3,5; 4



ЛИНОЛЕУМ

КОЛЛЕКЦИИ 2011/12



TAIFUN – Удачное сочетание близких российскому покупателю дизайнов, отличного качества и доступной цены – простой рецепт успеха любой коллекции линолеума, и TAIFUN – не исключение.

А дополнительным плюсом коллекции TAIFUN стал защитный слой R.MAX, позволяющий не беспокоиться о замене напольного покрытия дома, как минимум, 7 лет.

TAIFUN



Taifun / Napoleon 1



Taifun / Pandora 1



Taifun / Chicago 1



Taifun / Dakota 2



Taifun / Gea 1

TAIFUN





TAIFUN



Taifun / Eldorado 2




Taifun / Paloma 1



Taifun / Eldorado 3



Taifun / Eldorado 1




Taifun / Mystic 3



Taifun / Aladin 1



Taifun / Aladin 3



Taifun / Napoleon 1

TAIFUN







TAIFUN

Gea 1

ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Chicago 1

ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Chicago 2

ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Dakota 1

ширина: 3м 3,5м



Dakota 2

ширина: 3м 3,5м 4м



Napoleon 1

ширина: 3м 3,5м 4м



Pandora 1

ширина: 3м



Pandora 2

ширина: 3м



Pandora 3

ширина: 3м



Richmond 1

ширина: 3м



Richmond 2

ширина: 3м



Aladin 1

ширина: 3м 3,5м



Aladin 3

ширина: 3м



Mistic 1

ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Mistic 2

ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Mistic 3

ширина: 3м 3,5м 4м



Paloma 1

ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Paloma 2

ширина: 2,5м 3м 3,5м 4м



Eldorado 1

ширина: 3м 3,5м 4м



Eldorado 2

ширина: 3м



Eldorado 3


ширина: 3м 3,5м 4м



Сводные технические
характеристики коллекции



	Толщина покрытия общая, мм	3,00
	Толщина рабочего слоя, мм	0,20
	Вес 1 кв.м., кг.	1,80
	Устойчивость к воздействию влаги	✓
	Использование для теплых полов возможно, макс. +27°C	✓
	Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	средняя
	Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	средняя
	Цветостойчивость	✓
	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	$\leq 3,2 \cdot 10^{14}$ (норма $\leq 5 \cdot 10^9$)
	Санитарно-эпидемиологический сертификат	✓
	Показатели пожарной безопасности	Г4; В3; РП2; Д2; Т2
	Истираемость, г/м ²	≤ 11 (норма 30)
	Абсолютная остаточная деформация, мм	$\leq 1,15$ (норма 1,3)
	Изменение линейных размеров, %	$\leq 0,06$ (норма 0,4)
	Намотка стандартного ролика, п.м.	30
	Ширины в действующей коллекции, м	2,5; 3; 3,5; 4



CONTRACT

TITAN

VEGA

TAIFUN



Толщина покрытия общая, мм	2,00	2,20	3,40	3,00
Толщина рабочего слоя, мм	0,70	0,50	0,30	0,20
Вес 1 кв.м., кг.	2,85	2,20	2,40	1,80
Устойчивость к воздействию влаги	✓	✓	✓	✓
Использование для теплых полов возможно, макс. +27°C	✓	✓	✓	✓
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	высокая	высокая	высокая	средняя
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	высокая	высокая	высокая	средняя
Цветостойчивость	✓	✓	✓	✓
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	$\leq 9 \cdot 10^8$ (норма $\leq 5 \cdot 10^9$)	$3 \cdot 10^8$ (норма $\leq 5 \cdot 10^9$)	$\leq 2,3 \cdot 10^{14}$ (норма $\leq 5 \cdot 10^9$)	$\leq 3,2 \cdot 10^{14}$ (норма $\leq 5 \cdot 10^9$)
Санитарно-эпидемиологический сертификат		✓	✓	✓
Показатели пожарной безопасности	Г1, В2, РП1, Δ2, Т2	Г1; В3; РП2; Δ3; Т2	Г4; В3; РП2; Δ2; Т2	Г4; В3; РП2; Δ2; Т2
Истираемость, г/м ²	≤ 10 (норма 30)	11 (норма 30)	≤ 12 (норма 30)	≤ 11 (норма 30)
Абсолютная остаточная деформация, мм	$\leq 0,07$ (норма 0,15)	0,4 (норма 0,5)	$\leq 1,25$ (норма 1,3)	$\leq 1,15$ (норма 1,3)
Изменение линейных размеров, %	$\leq 0,03$ (норма 0,4)	0,05 (норма 0,2)	$\leq 0,02$ (норма 0,4)	$\leq 0,06$ (норма 0,4)
Намотка стандартного ролика, п.м.	20	25	25; 20(4м)	30
Ширины в действующей коллекции, м	2; 3; 4	2,5; 3; 3,5; 4	2,5; 3; 3,5; 4	2,5; 3; 3,5; 4



ГАРАНТИЯ
10 лет



ГАРАНТИЯ
12 лет



ГАРАНТИЯ
7 лет





ЛИНОЛЕУМ

КОЛЛЕКЦИИ 2011/12



Россия, 115432, Москва
пр-т Андропова, д.18, кор. 7
тел. +7 495 775 37 37

Горячая линия: hotline@tarkett.ru

Информация в данном каталоге корректна, включая ширины представленных дизайнов коллекций, на момент публикации. Благодаря постоянному усовершенствованию технологических процессов компания оставляет за собой право изменять и корректировать информацию в последующих публикациях.

Расцветки дизайнов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продуктов из-за специфики полиграфического производства.

www.tarkett.ru

Контакты:

ЦЕНТР - Москва +7 495 775-37-37

СЕВЕРО-ЗАПАД - Санкт-Петербург +7 812 542-13-27

ВОЛГА - Самара +7 846 330-06-65

ЮГ - Ростов-на-Дону +7 863 223-38-93

УРАЛ - Екатеринбург +7 343 344-98-86

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ - Новосибирск +7 383 369-15-64

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

и ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Красноярск +7 391 224-69-69