

НАДЕЖНО • КОМФОРТНО • ДОСТУПНО



КОЛЛЕКЦИИ
2011-2012

 ЛИНОЛЕУМ
СИНТЕРОС[®]

HORIZON

4



СПРИНТ

10



АРСЕНАЛ

16



СУПЕР С

22



содержание

КОМФОРТ



28

Бренд «Синтерос» является одним из лидеров на рынке линолеума в России уже на протяжении многих лет. Такое стабильное положение он занимает благодаря объективным факторам, среди которых и современное российское производство с высочайшим уровнем контроля качества на всех этапах и постоянное улучшение потребительских свойств линолеума. Все это позволяет нам создать качественный, привлекательный для потребителя продукт.

ERUPTION



36

Бренд «Синтерос» объединяет восемь коллекций. Одна коммерческая и семь бытовых.

Коммерческое гомогенное напольное покрытие HORIZON – удачный выбор для бюджетного ремонта общественных помещений. Коллекция производится в соответствии с требованиями ГОСТ и СНИП, имеет все необходимые российские сертификаты.

ВЕСНА



44

Удачное решение для офисов с невысоким уровнем проходимости – это коллекция СПРИНТ. Причем, этот полукоммерческий линолеум будет отлично смотреться и в домашнем интерьере. СУПЕР-С наиболее доступная по цене коллекция качественного бытового линолеума с дополнительным защитным слоем ТИТАН.

Для тех, кто не хочет переплачивать за повышенную износостойкость, прекрасным решением для дома станут коллекции АРСЕНАЛ и ERUPTION. Большая палитра дизайнов и расцветок этих коллекций способна создать комфортную атмосферу и воплотить любые Ваши идеи по созданию интерьера.

ОПТИМА



50

Двойная основа, исключительно популярные дизайны в сочетании с доступной ценой делают коллекцию КОМФОРТ действительно уникальным предложением. ВЕСНА – это коллекция, навеянная самой природой, легкий шаг к обновлению дома! Практичным выбором для бюджетного ремонта городской квартиры, станет коллекция ОПТИМА. Здесь легко подобрать рулон необходимой ширины, снизив затраты материала и количество швов.





КОЛЛЕКЦИЯ

HORIZON

Коммерческое гомогенное напольное покрытие, удачный выбор для общественных помещений с ограниченным бюджетом. Коллекция **HORIZON** – это недорогое и качественное решение вопроса обустройства пола от лидера рынка, производится в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, имеет все необходимые сертификаты, что упрощает процесс сдачи объекта в эксплуатацию.

Покрытие **HORIZON** хорошо поддается восстановлению при шлифовке. Срок эксплуатации покрытия **HORIZON** может быть значительно увеличен при правильной укладке и должном своевременном уходе.





КОЛЛЕКЦИЯ HORIZON

Технические характеристики:

Общая толщина, мм	2.00
Вес, кг/м ²	3.50
Длина рулона, м	20


Абсолютная остаточная деформация, мм
Фактическое значение ≤ 0.10

Изменение линейных размеров, %
Фактическое значение ≤ 0.40




**ЗАЩИТНЫЙ
СЛОЙ PU**

CWELD - 89 057



CHORI-001-200
ширина 2м

CWELD - 92 373



CHORI-002-200
ширина 2м

CWELD - 92 381



CHORI-003-200
ширина 2м

CWELD - 87 199



CHORI-004-200
ширина 2м

CWELD - 92 612



CHORI-005-200
ширина 2м

CWELD - 87 038



CHORI-006-200
ширина 2м

CWELD - 89 258



CHORI-007-200
ширина 2м

CWELD - 87 039



CHORI-008-200
ширина 2м

CWELD - 91 542



CHORI-009-200
ширина 2м

CWELD - 91 837



CHORI-010-200
ширина 2м

CWELD - 94 071



CHORI-011-200
ширина 2м

КОЛЛЕКЦИЯ

HORIZON





КОЛЛЕКЦИЯ СПРИНТ

Коллекция **СПРИНТ** – полукоммерческий линолеум по конкурентной цене. **СПРИНТ** – это удачное решение для офисов с невысоким уровнем проходимости, он также будет отлично смотреться и в домашнем интерьере. Палитра популярных дизайнов, расцветок и ширин позволит создать комфортную атмосферу и реализовать ваши идеи с минимальными затратами.





КОЛЛЕКЦИЯ СПРИНТ

Технические характеристики:

Общая толщина, мм	2.00
Толщина защитного слоя, мм	0.40
Вес, кг/м ²	2.10
Длина рулона, м	25 / 30 (4м)


Абсолютная остаточная деформация, мм

Нормативное значение	≤ 0.60
Фактическое значение	≤ 0.40

Изменение линейных размеров, %

Нормативное значение	≤ 0.40
Фактическое значение	≤ 0.08







BRIDGE.3
ширина 3м, 4м



BRIDGE.4
ширина 3м, 4м



MONTREAL.1
ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



TORONTO.1
ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



TORONTO.2
ширина 3м, 3,5м, 4м



ARIZONA.1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



SAHARA.2
ширина 3м, 3,5м, 4м



SAHARA.3
ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



SARAH.00
ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

КОЛЛЕКЦИЯ

СПРИНТ





КОЛЛЕКЦИЯ

АРСЕНАЛ

Отличные эксплуатационные свойства позволяют использовать **АРСЕНАЛ** для создания разнообразных интерьеров, а дополнительный защитный слой ТИТАН облегчает уход за покрытием, защищает его от обычных в быту загрязнений. Именно благодаря дополнительному защитному слою ТИТАН и повышенной плотности, **АРСЕНАЛ** прочен, устойчив к повреждениям от ножек мебели.





КОЛЛЕКЦИЯ АРСЕНАЛ

Технические характеристики:

Общая толщина, мм	3.00
Толщина защитного слоя, мм	0.25
Вес, кг/м ²	2.10
Длина рулона, м	25 (4м) / 30


Абсолютная остаточная деформация, мм

Нормативное значение	≤ 1.20
Фактическое значение	≤ 1.09

Изменение линейных размеров, %

Нормативное значение	≤ 0.20
Фактическое значение	≤ 0.06






BRIDGE.2

ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



CUBA.1

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



OREGON.1

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



SHANSON.1

ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

КОЛЛЕКЦИЯ

АРСЕНАЛ





КОЛЛЕКЦИЯ СУПЕР С

СУПЕР С – доступная по цене коллекция качественного бытового линолеума с дополнительным защитным слоем. Самое практичное решение для дома – популярные в России дизайны в сочетании с доступной ценой делают эту коллекцию привлекательной для покупателей, а дополнительный защитный слой ТИТАН обеспечивает устойчивость покрытия ко всем видам бытовых загрязнений и облегчает уход за ним.





КОЛЛЕКЦИЯ СУПЕР С

Технические характеристики:

Общая толщина, мм	3.00
Толщина защитного слоя, мм	0.20
Вес, кг/м ²	1.80
Длина рулона, м	30

Абсолютная остаточная деформация, мм

Нормативное значение	≤ 1.40
Фактическое значение	≤ 1.22

Изменение линейных размеров, %

Нормативное значение	≤ 0.40
Фактическое значение	≤ 0.07





SAMBA.10

ширина 1,5м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




SAMBA.12

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



MADISON.1

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



DOMINO.1

ширина 1,5м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



TREVI.1

ширина 1,5м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



TREVI.2

ширина 3м, 3,5м, 4м




VORONTSOV.1

ширина 1,5м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



NIL.1

ширина 3м, 3,5м, 4м




NIL.2

ширина 3м, 3,5м, 4м



NIL.3

ширина 3м, 3,5м, 4м



LUNA.2

ширина 3м




MESSINA.3

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



НОВИНКА

POLONEZ.2
ширина 3м, 3,5м



НОВИНКА

POLONEZ.3
ширина 3м, 3,5м, 4м



НОВИНКА

POLONEZ.4
ширина 3м, 4м



НОВИНКА

TRAMONTI.1
ширина 3м, 3,5м



НОВИНКА

TRAMONTI.2
ширина 3м, 3,5м



NEPAL.1
ширина 3м, 4м



NEPAL.2
ширина 3м

КОЛЛЕКЦИЯ
СУПЕР С





КОЛЛЕКЦИЯ **КОМФОРТ**

Новая коллекция **КОМФОРТ** – идеальное решение для комфортной жизни! Двойная основа делает продукты коллекции абсолютно устойчивыми к разрывам, перепадам температур и влажности, отлично противостоит растягиванию и усадке! Коллекция состоит исключительно из популярных дизайнов, что в сочетании с доступной ценой делает **КОМФОРТ** уникальным предложением на рынке.





КОЛЛЕКЦИЯ КОМФОРТ

Технические характеристики:

Общая толщина, мм	3.00
Толщина защитного слоя, мм	0.20
Вес, кг/м ²	1.70
Длина рулона, м	25

Абсолютная остаточная деформация, мм

Нормативное значение	≤ 1.00
Фактическое значение	≤ 0.92

Изменение линейных размеров, %

Нормативное значение	≤ 0.40
Фактическое значение	≤ 0.06





BRIDGE.2

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



CUBA.1

ширина 3м, 3,5м




JURA.260

ширина 2,5м, 3м, 4м



OREGON.1

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



SAMBA.10

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




SHERWOOD.1

ширина 2,5м, 3м, 3,5м



SHERWOOD.2

ширина 3м, 3,5м, 4м



AMARETTO.1

ширина 3м, 3,5м, 4м




LUARA.2

ширина 3м, 3,5м



MARSEL.1

ширина 3м



MARSEL.2

ширина 3м




RONDO.2

ширина 3м, 3,5м



SOBRANIE.2
ширина 3м



VENEZIA.2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




COLIBRI.6
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



DALTON.1
ширина 3м




DALTON.2
ширина 3м, 3,5м, 4м




DALTON.3
ширина 3м, 4м


КОЛЛЕКЦИЯ
КОМФОРТ



AZOV.1
ширина 3м



AZOV.2
ширина 3м



AZOV.3
ширина 3м



NUBIA.3
ширина 2,5м, 3м, 4м



SARAH.00
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

КОЛЛЕКЦИЯ

КОМФОРТ





КОЛЛЕКЦИЯ

ERUPTION

Напольные покрытия – это важная часть дизайна любого помещения. И это не случайно: одна и та же комната будет выглядеть совершенно по-разному с деревянным, плиточным или текстильным полом. Именно поэтому в коллекции **ERUPTION** представлено такое многообразие дизайнов – от классического паркета до экзотической пробки, от шикарного мрамора и уникальной плитки до абстрактных рисунков. Именно оптимальное сочетание доступной цены и многообразия популярных в России дизайнов в одной коллекции стали основой ее успеха. А благодаря хорошему качеству исполнения коллекции, вы не будете беспокоиться о замене пола, как минимум, следующие 7 лет.





КОЛЛЕКЦИЯ ERUPTION

Технические характеристики:

Общая толщина, мм	3.00
Толщина защитного слоя, мм	0.20
Вес, кг/м ²	1.80
Длина рулона, м	30

Абсолютная остаточная деформация, мм

Нормативное значение	≤ 1.30
Фактическое значение	≤ 1.12


Изменение линейных размеров, %

Нормативное значение	≤ 0.40
Фактическое значение	≤ 0.06





CANADA.01
ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



LONDON.1
ширина 3м, 3,5м



LONDON.2
ширина 3м



NEWPORT.2
ширина 3м, 3,5м, 4м



TRINIDAD.2
ширина 2,5м, 3м



BORA.01
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



CEYLON.1
ширина 3м, 4м



LORIS.1
ширина 3м, 3,5м



LORIS.2
ширина 3м, 3,5м, 4м




LORIS.3
ширина 3м, 4м



RONDO.1
ширина 3м, 4м




RONDO.2
ширина 3м, 4м



VENEZIA.1

ширина 3м, 3,5м, 4м



VENEZIA.2

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




LUARA.2

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



COLIBRI.1


ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



COLIBRI.7

ширина 2,5м, 3м, 4м

КОЛЛЕКЦИЯ
ERUPTION



TENERE.02
ширина 2,5м, 3м, 3,5м



SHANSON.1
ширина 3м



SARAH.00
ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,1м, 3,5м,
4м



CORALL.1
ширина 3м



CORALL.2
ширина 3м



CORALL.3
ширина 3м, 3,5м

КОЛЛЕКЦИЯ

ERUPTION





КОЛЛЕКЦИЯ **ВЕСНА**

ВЕСНА – это коллекция, навеянная самой природой. Дизайны этой коллекции действительно вдохновляют! Услышать легкую поступь весны в своем доме теперь может каждый – с новой коллекцией линолеума **ВЕСНА** атмосфера вашей квартиры станет неуловимо легче и уютнее, а приятная цена коллекции порадует возможностью еще и отпраздновать столь желанное обновление любимого дома!

ВЕСНА – естественный выбор, легкий шаг к обновлению дома!





КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА

Технические характеристики:

Общая толщина, мм	2.80
Толщина защитного слоя, мм	0.15
Вес, кг/м ²	1.75
Длина рулона, м	30


Абсолютная остаточная деформация, мм

Нормативное значение	≤1.10
Фактическое значение	≤1.04

Изменение линейных размеров, %

Нормативное значение	≤0.40
Фактическое значение	≤0.07






MONTREAL.1

ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м,
4м




NEVA.1

ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,1м,
3,5м, 4м




TORONTO.1

ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м,
4м




TORONTO.2

ширина 3м, 3,5м



KIZI.1

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



GRETA.2

ширина 3м, 3,5м



SVNG.1

ширина 3м, 3,5м




KANION.2

ширина 3м, 3,5м



SAHARA.3

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



ARABELLA.4

ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м,
4м



ARIZONA.1

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

КОЛЛЕКЦИЯ
ВЕСНА





КОЛЛЕКЦИЯ

ОПТИМА

ОПТИМА – практичный выбор для бюджетного ремонта. При этом невысокая стоимость линолеума дополняется всем перечнем важных для покупателя характеристик: популярные дизайны, удобство и простота укладки, а также возможность подобрать рулон необходимой ширины, что позволяет минимизировать затраты материала и количество швов.





КОЛЛЕКЦИЯ ОПТИМА

Технические характеристики:

Общая толщина, мм	1.40
Толщина защитного слоя, мм	0.15
Вес, кг/м ²	1.40
Длина рулона, м	40 (4м) / 45


Абсолютная остаточная деформация, мм

Нормативное значение	≤ 0.40
Фактическое значение	≤ 0.35

Изменение линейных размеров, %

Нормативное значение	≤ 0.40
Фактическое значение	≤ 0.05






SAMBA.10

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




VORONTSOV.1

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



TREVI.1

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



MESSINA.3

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

КОЛЛЕКЦИЯ

ОПТИМА

Таблица сводных технических характеристик

коллекций линолеума Синтерос

Коллекция	Технические характеристики				Дополнительный защитный слой, добавленные ценности	Ширина рулона, м	Длина рулона, п. м.
	Класс	Толщина общая, мм	Толщина рабочего слоя, мм	Вес, кг/м ²			
HORIZON	34/43	2,0	2,0	3,5	PU	20	20
СПРИНТ	23/31	2,0	0,4	2,1	Нет	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4	25 (4м) / 30
АРСЕНАЛ	23/31	3,0	0,25	2,1	Титан	2; 2,5; 3; 3,5; 4	25 (4м) / 30
СУПЕР С	22	3,0	0,2	1,8	Титан	1,5; 2,5; 3; 3,5; 4	30
КОМФОРТ	22	3,0	0,2	1,7	Нет	2,5; 3; 3,5; 4	25
ERUPTION	22	3,0	0,2	1,8	Нет	2; 2,5; 3,1; 3; 3,5; 4	30
ВЕСНА	21	2,8	0,15	1,75	Нет	1,5; 2; 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4	30
ОПТИМА	21	1,4	0,15	1,4	Нет	2,5; 3; 3,5; 4	40 (4м) / 45

Абсолютная остаточная деформация, не более, мм		Индекс изменения линейных размеров, не более, %		Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	Использование для теплых полов, max 27°C	Показатели пожарной безопасности
Норма	Факт	Норма	Факт			
0,10	0,10	0,40	0,40	Высокая	Да	Г1, В2, РП1, Δ2, Т2
0,60	0,40	0,40	0,08	Высокая	Да	Г4, В3, РП2, Δ2, Т2
1,20	1,09	0,20	0,06	Средняя	Да	Г4, В3, РП2, Δ3, Т2
1,40	1,22	0,40	0,07	Средняя	Да	Г4, В3, РП2, Δ2, Т2
1,00	0,92	0,40	0,06	Средняя	Да	Г4, В3, РП2, Δ3, Т2
1,30	1,12	0,40	0,06	Средняя	Да	Г4, В3, РП2, Δ2, Т2
1,10	1,04	0,40	0,07	Средняя	Да	Г4, В3, РП2, Δ3, Т2
0,40	0,35	0,40	0,05	Средняя	Да	Г4, В3, РП2, Δ2, Т2

Таблица характеристик пожарной безопасности

коллекций линолеума Синтерос

Группа горючести материалов	Температура дымовых газов, °C	Степень повреждения по длине, %	Степень повреждения по массе, %	Продолжительность самостоятельного горения, сек
Г1 - слабогорючие	≤ 135	≤ 65	≤ 20	0
Г2 - умеренногорючие	≤ 235	≤ 85	≤ 50	≤ 30
Г3 - нормальногорючие	≤ 450	> 85	≤ 50	≤ 300
Г4 - сильногорючие	> 450	> 85	> 50	> 300

Группа воспламеняемости материала	КППТП, кВт/м²
В1 - трудновоспламеняемые	35 и более
В2 - умеренновоспламеняемые	От 20 до 35
В3 - легковоспламеняемые	Менее 20

Группа дымообразующей способности	Коэффициент дымообразования, м ² .кг-1
Δ 1 - с малой дымообразующей способностью	До 50 включительно
Δ 2 - с умеренной дымообразующей способностью	Свыше 50 до 500 включительно
Δ 3 - с высокой дымообразующей способностью	Свыше 500

Группа распространения пламени	КППТ, кВт/м ²
РП 1 - нераспространяющие	11,0 и более
РП 2 - слабораспространяющие	От 8,0, но не менее 11,0
РП 3 - умереннораспространяющие	От 5,0, но не менее 8,0
РП 4 - сильнораспространяющие	менее 5,0

Классификация по группам токсичности:
T 1 - мало опасные
T 2 - умеренно опасный
T 3 - высоко опасные
T 4 - чрезвычайно опасные

КОНТАКТЫ

115432, Россия, г. Москва,
проспект Андропова, д. 18, корпус 7

Тел.: +7 495 7753737

Горячая линия: hotline@tarkett.ru

Центр – Москва
+7 495 775-37-37

Северо-Запад – Санкт-Петербург
+7 812 542-13-27

Волга – Самара
+7 846 330-06-65

Юг – Ростов-на-Дону
+7 863 223-38-93

Урал – Екатеринбург
+7 343 344-98-86

Центральная Сибирь – Новосибирск
+7 383 230-04-70

Восточная Сибирь и Дальний Восток –
Красноярск
+7 391 224-69-69

Информация в данном каталоге корректна, включая ширины представленных дизайнов коллекций, на момент публикации. Благодаря постоянному усовершенствованию технологических процессов компания оставляет за собой право изменять и корректировать информацию в последующих публикациях.

Расцветки дизайнов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продуктов из-за специфики полиграфического производства.

* напольное покрытие ПВХ